



EUROPA
VICTRIX

PT

COLETE TÁCTICO «LORICA PORTUCALENSIS» (A Armadura Portuguesa)



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num lugar seco e limpo.

CORES

Preto; Verde; Azul; Bege e Cinzento.

MANUTENÇÃO

Fácil de concertar, peças fáceis de trocar.

COMPOSIÇÃO

Tecido 100% Polyester; Correias em Nylon resistência de 150kg à tracção; Couro; Fivelas em aço; Molas; Velcro; Borracha.



Fabrico português e materiais oriundos das industrias portuguesa e italiana



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Destino e utilização: Uso militar, concebido para as Forças Armadas. Desenvolvido para carregar protecção balística mole até ao nível IIIA, placas anti-trauma e placas balísticas rígidas de proteção gradual até ao nível IV.

Desenho segue as recomendações detalhadas no documento NATO STANREC 2911;

- 4 bolsos para protecção mole (*soft armor*) e /ou placa anti trauma (frente, costas e lados).
- 4 bolsos para placas rígidas de protecção (*hard armor*) (frente, costas e lados), as dimensões dos bolsos respeitam o tamanho habitual das mesmas (25cm*30cm; 15cm*15cm//10"*12"; 6"*6").
- Sistema MOLLE / PALS integrado.
- Fácil de vestir e retirar c/ 1 mão, veste-se aberto só num lado.
- Tira "salva-vidas" nas costas (resistência até 150kg).
- Leve (tamanho M: 0,820 Kg) e fácil de transportar / armazenar.
- Minimalista e discreto.
- Prevê elementos para adicionar proteção do pescoço / nuca; proteção das zonas pélvica e do cóccix; proteção de ombros e de braços.
- Velcro para placa de identificação frente e costas.
- Não interfere com o uso eventual de cinto balístico (*Hip belt*).

Número de peças para o colete de base (exclui peças adicionais de proteção): 6.

Cores dos elementos adicionais (correias, fivelas e velcro): preto

I N S T R U Ç Õ E S
D E L A V A G E M



PAINEL DE PROTEÇÃO BALÍSTICA «LORICA PORTUCALENSIS» (A Armadura Portuguesa)



PAINÉIS FRONTAL E TRASEIRO

Resultados dos testes balísticos:

2 painéis de 40 * 30 cm de
aproximadamente 1,200 kg

Distância de tiro: 5m

Calibre .44 MAG SJHP Ref.4453 de Speer 15.6g (436 ± 9.1) m/s

Posição	Ângulo	Velocidade (m/s)	Impacto válido (Sim/Não)	Perfuração (Sim/Não)	Trauma (mm)
1	0°	438.1	Sim	Não	37.3
2	0°	435.5	Sim	Não	35.1
3	0°	436.7	Sim	Não	39.4
4	45°	436.2	Sim	Não	23.3
5	30°	434.6	Sim	Não	35.7
6	0°	429.6	Sim	Não	39.4

Calibre .357SIG TMJ Ref.4362 de Speer 8.1g a (448 ± 9.1) m/s

Posição	Ângulo	Velocidade (m/s)	Impacto válido (Sim/Não)	Perfuração (Sim/Não)	Trauma (mm)
1	0°	451.8	Sim	Não	23.4
2	0°	467.0	Sim	Não	27.4
3	0°	462.5	Sim	Não	29.0
4	45°	462.3	Sim	Não	16.4
5	30°	462.1	Sim	Não	24.4
6	0°	459.9	Sim	Não	24.7

PAINEL DE PROTEÇÃO BALÍSTICA «LORICA PORTUCALENSIS» (A Armadura Portuguesa)



PAINÉIS LATERAIS

Resultados dos testes balísticos:

2 painéis de 26 * 29 cm de
aproximadamente 0,950 kg

Distância de tiro: 5m

Calibre .44 MAG SJHP Ref.4453 de Speer 15.6g (436 ± 9.1) m/s

Posição	Ângulo	Velocidade (m/s)	Impacto válido (Sim/Não)	Perfuração (Sim/Não)	Trauma (mm)
1	0°	437.9	Sim	Não	39.8
2	0°	435.6	Sim	Não	38.4
3	0°	436.2	Sim	Não	36.2
4	30°	435.4	Sim	Não	29.9
5	45°	441.6	Sim	Não	20.3

Calibre .357SIG TMJ Ref.4362 de Speer 8.1g a (448 ± 9.1) m/s

Posição	Ângulo	Velocidade (m/s)	Impacto válido (Sim/Não)	Perfuração (Sim/Não)	Trauma (mm)
1	0°	460.7	Sim	Não	26.8
2	0°	461.5	Sim	Não	26.4
3	0°	457.8	Sim	Não	28.3
4	45°	460.1	Sim	Não	17.4
5	30°	458.5	Sim	Não	26.4
6	0°	447.2	Sim	Não	27.4

Margem de erro:

± 1.0m/s na medida de velocidade e ± 1.13mm na medida de trauma

*Testes realizados pelo instituto espanhol Aitex (www.aitex.es)

Instruções de Limpeza: Limpar com um pano húmido exclusivamente

EUROPA VICTRIX

SEDE: Rua Monte do Vale, nº525, 4465-699 Leça do Balio (Matosinhos), Portugal
NIF: 514659785

Para encomendas ou qualquer questão entre em contacto connosco via e-mail:
evictrix@gmail.com

ou através do formulário de contacto que se encontra no nosso website:
europavictrix.com

Neste poderá também encontrar mais informações sobre outros produtos da *Europa Victrix*.

Não perca nenhuma novidade sobre a marca e quanto a novos produtos, siga-nos nas redes sociais:
Facebook: /europavictrix
Instagram: @europa.victrix